

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ZAMAC 2

DESCRIPCIÓN

Aleación de zinc Zamac 2. La composición química cumple con las normas ASTM B240-10 y EN 1774.

COMPOSICIÓN QUÍMICA



ELEMENTOS	CONTENIDO (%)
Al	3,9 – 4,2
Mg	0,035 – 0,05
Cu	2,7 – 3,3
Ni	0,001 max
Fe	0,020 max
Pb	0,003 max
Cd	0,0030 max
Sn	0,001 max
Si	0,02 max
Zn	Balance

PRESENTACIÓN

Tipo A:

Peso típico de lingotes “standard”	: (10 - 10,5) kg
Peso típico de lingotes “base”	: (12 - 12,5) kg
Número de lingotes por paquete (4 lingotes “base” + 104 lingotes “standard”)	: 108 lingotes
Peso promedio por paquete	: (1 000 – 1 200) kg

Dimensiones Típicas:



Tipo B

Peso típico de lingotes "standard"	: (6 – 6,5) kg
Peso típico de lingotes "base"	: (12 – 12,5) kg
Número de lingotes por paquete (4 lingotes "base" + 170 lingotes "standard")	: 174 lingotes
Peso promedio por paquete	: (1 000 – 1 200) kg

Dimensiones Típicas:

