

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ZAMAC 2

DESCRIPTION

Alliage de zinc Zamak 2. La composition chimique est conforme avec les normes ASTM B240-10 et EN 1774.

COMPOSITION CHIMIQUE



ELEMENTS	CONTENU (%)
Al	3,9 – 4,2
Mg	0,035 – 0,05
Cu	2,7 – 3,3
Ni	0,001 max
Fe	0,020 max
Pb	0,003 max
Cd	0,0030 max
Sn	0,001 max
Si	0,02 max
Zn	Balance

PRÉSENTATION

Type A:

Poids typique de lingots "standard"	: (10 - 10,5) kg
Poids typique de lingots "base"	: (12 - 12,5) kg
Nombre des lingots par paquet (4 lingots "base" + 104 lingots "standard")	: 108 lingots
Poids moyen par paquet	: (1000 – 1200) kg

Dimensions typiques:



Type B

Poids typique de lingots "standard"	: (6 – 6,5) kg
Poids typique de lingots "base"	: (12 – 12,5) kg
Nombre des lingots par paquet (4 lingots "base" + 170 lingots "standard")	: 174 lingots
Poids moyen par paquet	: (1000 – 1200) kg

Dimensions typiques:

