

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### ZAMAC 7

#### DESCRIPTION

Alliage de zinc Zamak 7. La composition chimique est conforme avec la norme ASTM B240-10.

#### COMPOSITION CHIMIQUE

ELEMENTS	CONTENU (%)
Al	3,9 – 4,3
Mg	0,010 – 0,020
Cu	0,10 max
Ni	0,005 – 0,020
Fe	0,035 max
Pb	0,0030max
Cd	0,0020 max
Sn	0,0010 max
Zn	Balance



#### PRÉSENTATION

##### Type A:

Poids typique de lingots "standard"	: (10 - 10,5) kg
Poids typique de lingots "base"	: (12 - 12,5) kg
Nombre des lingots par paquet (4 lingots "base" + 104 lingots "standard")	: 108 lingots
Poids moyen par paquet	: (1000 – 1200) kg

# IEQSA

## Dimensions typiques:



## Type B

Poids typique de lingots "standard"	: (6 – 6,5) kg
Poids typique de lingots "base"	: (12 – 12,5) kg
Nombre des lingots par paquet (4 lingots "base" + 170 lingots "standard")	: 174 lingots
Poids moyen par paquet	: (1000 – 1200) kg

## Dimensions typiques:

